

**DÉCLARATION DES PERFORMANCES N° 1** 

**SAS LESBATS  
Scieries d'Aquitaine**

ZA de Bertheuil  
40090 SAINT PERDON

Dans le cadre de l'application du Règlement N°305/2011 des Produit de Construction incluant les dispositions à prendre pour le marquage CE de certains éléments de structures en bois :

Je soussigné, **Monsieur Paul LESBATS**,  
**Président Directeur Général** de la société **SAS LESBATS – Scieries d'Aquitaine**,

Déclare que la production de « Bois de structure avec aboutages à entures multiples » est conforme aux dispositions du contrôle de production en usine de la norme NF EN 15497 : 2014-06 pour une utilisation en structure pour les bâtiments et les ponts avec un système d'attestation de conformité 1.

Code du domaine de produit type : 13 = Produits / éléments de bois de charpente et produits connexes. Le numéro de lot est donné en annexe à ce document sur l'étiquette du produit.

<i>Caractéristiques essentielles</i>	<i>Performances</i>	<i>Spécifications techniques harmonisées</i>
Résistance mécanique	<b>C24</b>	NF EN 15497 : 2014-06
Résistance du collage	<b>24 N/mm<sup>2</sup></b>	NF EN 15497 : 2014-06
Durabilité de la résistance du collage exprimée par : - Essence - Adhésif	<b>Pin Maritime PU à un composant</b>	NF EN 15497 : 2014-06
Durabilité naturelle	<b>3-4</b>	NF EN 350-2
Résistance au feu, exprimée par : • Données géométriques • Vitesse de combustion exprimée par : - Masse volumique caractéristique - Essence	<b>Section transversale : 95x45  540 kg/m<sup>3</sup> Pin Maritime</b>	NF EN 15497 : 2014-06
Réaction au feu	<b>D-s2, d0</b>	NF EN 13 501-1
Dégagement de formaldéhyde	<b>E1</b>	NF EN 15497 : 2014-06
Émission de substances dangereuses	<b>NPD</b>	-

L'organisme notifié FCBA, 15 Avenue de l'Océan, 40500 SAINT SEVER, a établi le certificat de conformité du système de Contrôle de Production en Usine référencé **CE N° 0380 – CPR - 5265** et incorporé en annexe à la présente déclaration.

Fait à SAINT PERDON, le 08/01/2018



**S.A.S. LESBATS  
SCIERIES D'AQUITAINE  
Site de Saint-Perdon**  
Z.A. de Bertheuil - 40090 SAINT-PERDON  
Tél. 05 58 06 36 36 - Fax 05 58 06 82 33